

## In te vullen door de behandelaar

### Stap 1 - Indicatiestelling of aandoening:

lipoedeem	primair lymfoedeem	secundair lymfoedeem
-----------	--------------------	----------------------

### Stap 2 - Aanduiding te behandelen lichaamsdeel:

links	hoofd	schouder	hand	genitaliën	onderbeen
rechts	borst en borstwand	arm	thorax	bovenbeen	voet

Anders/combinatie:

### Stap 3 - Compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten?

ja  
nee

### Stap 4 - Behandelduur:

kortdurig (< 3 weken)

langdurig (> 3 weken)

permanent

### Stap 5 - Draagadvies:

dag en nacht

dag of nacht

anders, nl.: (hieronder vermelden)

### Stap 6 - Naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:

Specialisme:

Voorschrijfdatum:

AGB-code:

### Naam praktijk/instelling, adres, postcode en woonplaats:

### Compressiehulpmiddel bestemd voor:

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Zorgverzekeraar:

Polisnummer:

Burgerservicenummer:

### Besteld door:

Naam praktijk/instelling:

De declaratie wordt afgehandeld door:

deze praktijk

anders, nl.:

Contactpersoon:

E-mailadres:

Afleveradres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:


Telefoonnummer:

Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers.

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam besteller:
Naam bedrijf:
Datum:

Links	Rechts	Aantal ____
-------	--------	-------------

OPTIES
<b>Armverband (+ JoViJacket) met losse hand (AC1 + CG1)</b>
<b>Gestikte vingers</b>
<b>Rits</b> van pols tot elleboog
<b>Rits</b> van elleboog tot oksel
<b>Rits</b> van handrug tot middenvoor op de onderarm Aanbevolen als de hand aanzienlijk dikker is dan de onderarm <b>Let op: een rits over de gehele lengte wordt niet aangeraden aangezien deze frictie gaat geven over de bewegende delen.</b>
<b>Los verkrijgbaar</b>
<b>JoViJacket</b> Black
<b>JoViJacket</b> White
<b>Dycem</b> aantrekhelp voor JoViPak <b>Let op: wordt niet vergoed en separaat geleverd.</b>
<b>Opmerkingen:</b>



\* Kies optie **Armverband (+JoViJacket) met losse hand** indien u een AG1 armkous in twee delen wilt bestellen.

**Armverband AG1**  
Polartec®  
Powerdry Slimline



**JoViJacket**  
Voor extra  
compressie




KLEUR EN OPTIES		
<b>Polartec® Powerdry</b>		
Black	Navy Blue	Royal Blue
Buff	Plum	Stainless steel
Pink		
<b>Andere mogelijkheden</b>		
<b>Vingertoppen bedekken</b>		
<b>Tot basis vingers</b>		
<b>2 Blend foam, Slimline</b> (meer kanalen minder schuim)		

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam besteller:
Datum:


Meet op een rechte arm in ontspannen houding met de handpalm naar boven.  
Meet de mediale lengte C-G stand met de arm langs de zij.

Patiëntgegevens	
Vrouw	Man
Links	Rechts
Primair lymfoedeem	Secundair lymfoedeem
1e Verstrekking	Herhaling
Lengte:	
Gewicht:	



Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam bestellen:
Datum:

Plaats de hand plat op deze tekening, handpalm naar beneden met de pols (C) over de C markering. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de hand te tekenen inclusief alle vingers




Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.

Plaats flexlijn pols "C" over de stippellijn.

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam aanmeter:
Datum:

Plaats de hand plat op deze tekening, handpalm naar beneden met de pols (C) over de C markering. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de hand te tekenen inclusief alle vingers.



Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.

Plaats flexlijn pols "C" over de stippellijn.